

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 10

Номер прибора: 00234260

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
18.02.2025 23	24,00	0,00	79,66	57,07	22,59	81,480	82,450	-0,970	6,00	5,50	1,841
19.02.2025 23	24,00	0,00	78,03	56,05	21,98	81,940	82,700	-0,760	6,00	5,50	1,801
20.02.2025 23	24,00	0,00	84,86	59,39	25,47	80,240	81,130	-0,890	6,00	5,50	2,047
21.02.2025 23	24,00	0,00	87,42	60,67	26,75	80,070	80,910	-0,840	6,00	5,50	2,144
22.02.2025 23	24,00	0,00	86,91	60,33	26,58	80,480	81,220	-0,740	6,00	5,50	2,143
23.02.2025 23	24,00	0,00	84,62	59,48	25,14	80,040	80,740	-0,700	6,00	5,50	2,012
24.02.2025 23	24,00	0,00	78,77	56,66	22,11	81,970	82,550	-0,580	6,00	5,50	1,811
25.02.2025 23	24,00	0,00	75,05	54,10	20,95	82,480	83,160	-0,680	6,00	5,50	1,723
26.02.2025 23	24,00	0,00	78,95	56,21	22,74	81,480	82,150	-0,670	6,00	5,50	1,849
27.02.2025 23	24,00	0,00	78,46	55,98	22,48	81,290	82,190	-0,900	6,00	5,50	1,824
28.02.2025 23	24,00	0,00	72,55	53,11	19,44	82,580	83,470	-0,890	6,00	5,50	1,605
01.03.2025 23	24,00	0,00	70,37	51,80	18,57	83,000	83,760	-0,760	6,00	5,50	1,535
02.03.2025 23	24,00	0,00	68,20	50,96	17,24	83,520	84,310	-0,790	6,00	5,50	1,433
03.03.2025 23	24,00	0,00	67,10	50,40	16,70	83,950	84,740	-0,790	6,00	5,50	1,399
04.03.2025 23	24,00	0,00	63,06	48,19	14,87	84,720	85,460	-0,740	6,00	5,50	1,258
05.03.2025 23	24,00	0,00	57,81	45,19	12,62	85,890	86,680	-0,790	6,00	5,50	1,081
06.03.2025 23	24,00	0,00	56,79	44,51	12,28	86,160	86,970	-0,810	6,00	5,50	1,059
07.03.2025 23	24,00	0,00	59,71	46,19	13,52	85,390	86,130	-0,740	6,00	5,50	1,154
08.03.2025 23	24,00	0,00	61,93	47,78	14,15	84,480	85,260	-0,780	6,00	5,50	1,192
09.03.2025 23	24,00	0,00	60,50	47,09	13,41	85,040	85,800	-0,760	6,00	5,50	1,140
10.03.2025 23	24,00	0,00	58,92	46,37	12,55	85,450	86,200	-0,750	6,00	5,50	1,073
11.03.2025 23	24,00	0,00	57,61	45,44	12,17	85,630	86,260	-0,630	6,00	5,50	1,041
12.03.2025 23	24,00	0,00	58,87	46,44	12,43	85,250	86,010	-0,760	6,00	5,50	1,058
13.03.2025 23	24,00	0,00	57,05	45,60	11,45	85,450	86,090	-0,640	6,00	5,50	0,977
14.03.2025 23	24,00	0,00	56,91	45,71	11,20	85,920	86,550	-0,630	6,00	5,50	0,962
15.03.2025 23	24,00	0,00	56,90	45,77	11,13	86,190	86,940	-0,750	6,00	5,50	0,959
16.03.2025 23	24,00	0,00	56,94	45,91	11,03	86,190	86,740	-0,550	6,00	5,50	0,946
17.03.2025 23	24,00	0,00	56,89	46,05	10,84	86,030	86,540	-0,510	6,00	5,50	0,931
18.03.2025 23	24,00	0,00	57,02	45,93	11,09	86,000	86,640	-0,640	6,00	5,50	0,955
19.03.2025 23	24,00	0,00	61,95	48,21	13,74	84,820	85,450	-0,630	6,00	5,50	1,163
20.03.2025 23	24,00	0,00	63,27	48,92	14,35	84,590	85,200	-0,610	6,00	5,50	1,212
21.03.2025 23	24,00	0,00	58,57	46,12	12,45	85,770	86,420	-0,650	6,00	5,50	1,066
Среднее	24,00	0,00	67,24	50,55	16,69	83,859	84,588	-0,729	6,00	5,50	1,387
Итого	768,00	0,00				2683,490	2706,820	-23,330			44,394

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
18.02.2025	29838,890	29547,520	286,608	7176,00	0,00
21.03.2025	32522,380	32254,340	331,002	7944,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru