

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 3 мкр., дом 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 00003060

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	0,00	53,34	40,56	12,78	125,420	124,510	0,910	6,00	5,50	1,598
20.03.2026 23	24,00	0,00	51,61	39,71	11,90	124,930	124,050	0,880	6,00	5,50	1,486
21.03.2026 23	24,00	0,00	50,29	38,91	11,38	123,900	123,050	0,850	6,00	5,50	1,407
22.03.2026 23	24,00	0,00	50,07	38,85	11,22	124,530	123,680	0,850	6,00	5,50	1,396
23.03.2026 23	24,00	0,00	49,35	38,34	11,01	123,340	122,510	0,830	6,00	5,50	1,358
24.03.2026 23	24,00	0,00	50,60	38,91	11,69	123,730	122,890	0,840	6,00	5,50	1,445
25.03.2026 23	24,00	0,00	52,46	39,78	12,68	122,280	121,430	0,850	6,00	5,50	1,547
26.03.2026 23	24,00	0,00	50,23	38,51	11,72	122,200	121,340	0,860	6,00	5,50	1,431
27.03.2026 23	24,00	0,00	49,36	37,92	11,44	120,870	119,950	0,920	6,00	5,50	1,381
28.03.2026 23	24,00	0,00	49,20	37,73	11,47	120,370	119,460	0,910	6,00	5,50	1,378
29.03.2026 23	24,00	0,00	49,75	38,18	11,57	119,760	118,920	0,840	6,00	5,50	1,383
30.03.2026 23	24,00	0,00	48,84	37,70	11,14	119,620	118,950	0,670	6,00	5,50	1,331
31.03.2026 23	24,00	0,00	50,78	38,60	12,18	119,460	118,650	0,810	6,00	5,50	1,453
01.04.2026 23	24,00	0,00	50,46	38,39	12,07	119,200	118,380	0,820	6,00	5,50	1,439
02.04.2026 23	24,00	0,00	46,83	36,51	10,32	117,990	117,100	0,890	6,00	5,50	1,215
03.04.2026 23	24,00	0,00	47,49	36,98	10,51	118,860	117,960	0,900	6,00	5,50	1,245
04.04.2026 23	24,00	0,00	51,59	39,02	12,57	118,640	117,780	0,860	6,00	5,50	1,488
05.04.2026 23	24,00	0,00	49,69	38,11	11,58	117,920	117,060	0,860	6,00	5,50	1,366
06.04.2026 23	24,00	0,00	50,69	38,42	12,27	117,260	116,360	0,900	6,00	5,50	1,434
07.04.2026 23	24,00	0,00	52,38	39,13	13,25	116,190	115,350	0,840	6,00	5,50	1,537
08.04.2026 23	24,00	0,00	57,93	41,93	16,00	116,060	115,220	0,840	6,00	5,50	1,854
09.04.2026 23	24,00	0,00	52,47	39,06	13,41	116,710	115,720	0,990	6,00	5,50	1,561
10.04.2026 23	24,00	0,00	49,97	37,64	12,33	116,360	115,200	1,160	6,00	5,50	1,432
11.04.2026 23	24,00	0,00	48,51	36,79	11,72	115,260	114,060	1,200	6,00	5,50	1,348
12.04.2026 23	24,00	0,00	50,42	37,82	12,60	114,350	113,420	0,930	6,00	5,50	1,439
13.04.2026 23	24,00	0,00	49,19	37,18	12,01	114,950	113,880	1,070	6,00	5,50	1,378
14.04.2026 23	24,00	0,00	51,03	38,14	12,89	113,920	113,070	0,850	6,00	5,50	1,467
15.04.2026 23	24,00	0,00	49,87	37,50	12,37	113,480	112,590	0,890	6,00	5,50	1,403
16.04.2026 23	24,00	0,00	51,00	38,15	12,85	112,670	111,720	0,950	6,00	5,50	1,444
17.04.2026 23	24,00	0,00	54,95	40,29	14,66	41,000	40,790	0,210	6,00	5,50	0,600
18.04.2026 23	24,00	0,00	18,11	20,18	-2,07	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	0,00	49,63	37,90	11,73	112,620	111,776	0,845	6,00	5,50	1,363
Итого	744,00	0,00				3491,230	3465,050	26,180			42,244

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.03.2026	99897,250	99396,190	847,100	11001,00	1084,00
18.04.2026	103388,480	102861,240	889,344	11745,00	1084,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru